



予防接種

予防接種スケジュール

健康増進課(総合保健福祉センター)

☎86-0900

予防接種を受ける時は協力医療機関に予約のうえ、母子健康手帳と予診票を持参してください。接種対象年齢内であれば無料で接種できますが、体調の良い時に早めに接種しましょう。

このスケジュールは受け方の一例として作成したものです。お子さまの予防接種については、かかりつけ医とご相談のうえスケジュールを立てましょう。

↓ 接種 望ましい接種期間 無料で受けられる期間

| 接種するワクチン | 6週 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 11か月 | 1歳 | 1歳3か月 | 1歳5か月 | 1歳6か月 | 1歳9か月 | 1歳11か月 | 2歳 | 2歳3か月 | 2歳6か月 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 小児肺炎球菌 | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒブ | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4種混合 [百日せき ジフテリア 破傷風・ポリオ] | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2種混合 [ジフテリア 破傷風] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MR (麻しん風しん 混合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパピ ローマウィ ルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

どちらか選択

小学6年生で実施

小学校就学前の1年間

小学4年生で実施

9価ワクチンの場合、初回接種が15歳未満なら2回接種、15歳以上なら3回接種

中学1年生で実施

2価・4価

9価

予防接種

| 予防接種名 | | 接種対象年齢 | 標準年齢 | 回数 | 接種方法 |
|---------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|--|
| ロタ | ロタテック | 生後6週～32週 | 生後2か月～32週 | 3回 | 27日以上の間隔をあけて3回接種。 |
| | ロタリックス | 生後6週～24週 | 生後2か月～24週 | 2回 | 27日以上の間隔をあけて2回接種。 |
| B型肝炎 | | 1歳未満 | 生後2～9か月 | 3回 | 27日以上の間隔をあけて2回、1回目から139日以上の間隔をあけて1回接種。 |
| ヒブ | | 生後2か月～5歳未満 | 初回接種開始 生後2か月～生後7か月未満 | 初回3回 追加1回 | 1歳までに27日以上の間隔をあけて3回接種。 初回接種後、7か月以上の間隔をあけて接種。 |
| | | | 初回接種開始 生後7か月～1歳未満 | 初回2回 追加1回 | 1歳までに27日以上の間隔をあけて2回接種。 初回接種後、7か月以上の間隔をあけて接種。 |
| | | | 初回接種開始 1歳～5歳未満 | 1回 | — |
| 小児用肺炎球菌 | | 生後2か月～5歳未満 | 初回接種開始 生後2か月～生後7か月未満 | 初回3回 追加1回 | 2歳までに27日以上の間隔をあけて3回接種。ただし、2回目の接種が1歳を超えた場合は3回目の接種は行わない。 初回接種後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に接種。 |
| | | | 初回接種開始 生後7か月～1歳未満 | 初回2回 追加1回 | 2歳までに27日以上の間隔をあけて2回接種。 初回接種後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に接種。 |
| | | | 初回接種開始 1歳～2歳未満 | 2回 | 60日以上の間隔をあけて2回接種。 |
| | | | 初回接種開始 2歳～5歳未満 | 1回 | — |
| 四種混合 〔ジフテリア〕 百日せき 破傷風 ポリオ | 1期初回 | 生後2か月～7歳6か月未満 | 生後2か月～1歳 | 3回 | 20日以上の間隔をあけて3回接種。 |
| | 1期追加 | | 初回接種終了後1年～1年6か月後 | 1回 | 初回接種終了後、6か月以上の間隔をあけて接種。 |
| BCG | | 1歳未満 | 生後5か月～8か月 | 1回 | — |
| 麻しん | 1期 | 1歳～2歳未満 | | 1回 | — |
| 風しん (MR) | 2期 | 5歳～7歳未満で小学校入学前の4月1日～3月31日 | | 1回 | — |
| 水痘 (水ぼうそう) | | 1歳～3歳未満 | 1歳～1歳3か月 | 初回1回 | 3か月以上の間隔をあけて2回接種。 |
| | | | 初回接種終了後6か月～1年後 | 追加1回 | |
| 日本脳炎 | 1期初回 | 生後6か月～7歳6か月未満 | 3歳 | 2回 | 6日以上の間隔をあけて2回接種。 |
| | 1期追加 | | 4歳 | 1回 | 初回接種終了後、6か月以上の間隔をあけて接種。 |
| | 2期 | 9歳～13歳未満 | 小学校4年生 | 1回 | ※1 |
| 二種混合 〔ジフテリア〕 破傷風 | 2期 | 11歳～13歳未満 | 小学校6年生 | 1回 | ※1 |
| 子宮頸がん予防 (HPV) | | 小学校6年生～高校1年生相当の女子 | 中学1年生 | 2回又は3回 | 2価・4価・9価の3種類のワクチンがあり、接種時にいずれかを選択し、原則同一ワクチンで接種。 |

HPD
予防接種

※1 日本脳炎2期、二種混合、子宮頸がん予防(HPV)の予診票は、相当学年に到達次第個別送付します。

◎転入や紛失等で予診票をお持ちでない場合は、母子健康手帳を持って、健康増進課または吉川支所健康福祉課で手続きをしてください。

◎日本脳炎については、平成7～18年度生まれの方は、特例により20歳までの間に接種できます。詳細はお問い合わせください。

最新の情報はこちらから
ご確認ください



予防接種協力医療機関

三木市

2023年4月現在

| 医療機関 | 住所 | TEL (0794) | 予防接種の種類 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----|-----|------------------|----|------------|------------|-------------|---|-------------|
| | | | ロタ | B肝 ヒブ 肺炎 | 四混 | BCG | 麻疹 風疹 (MR) | 水痘 | 日脳 | 二混 (DT) | 子宮 (HPV) | | |
| 池田クリニック | 末広2-3-3 | 86-7207 | | | | | | | | | | | ● 4・9価 |
| オーキッドレディース クリニック | 末広1-13-8 | 88-8505 | | | | | | | | | | | ● 2・4・9価 |
| かわい子ども クリニック | 志染町中自由が丘 1-560 | 85-8466 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 2・4・9価 |
| 黒田東自由が丘 診療所 | 志染町東自由が丘 2-391 | 85-6213 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 小島医院 | 末広1-6-33 | 82-1057 | ● ロタ リックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 2・4・9価 |
| こじま耳鼻咽喉科 | 末広1-1-62 | 83-8350 | | | | | | | | | | | ● 2・4・9価 |
| 小寺澤医院 | 末広2-5-20 | 83-3825 | | | | | | | ● 2期・特例 | ● | | | |
| 島田医院 | 本町1-5-16 | 82-1046 | ● ロタ リックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 小児科神沢 クリニック | 福井3-15-17 | 83-5950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 2・4・9価 |
| 私立口吉川診療所 | 口吉川町笹原13-2 | 88-2066 | | | | | ● | ● | | | ● | | |
| 多田クリニック | 末広3-8-10 | 86-7877 | | | | | | | ● 2期・特例 | ● | | | |
| 中村内科 胃腸科 | 志染町中自由が丘 3-52-6 | 87-2486 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● | ● | ● 4・9価 |
| 服部病院 | 大塚218-3 | 82-2550 | | | | | | | | | | | ● 2・4・9価 |
| 浜本産婦人科医院 | 志染町青山 3-13-8 | 87-1103 | | | | | | | | | | | ● 2・4・9価 |
| 早川内科 循環器科医院 | 大村142-7 | 89-0017 | | | | | ● 2期 | ● | ● | ● | | | |
| ふじた内科医院 | 志染町西自由が丘 1-840 サンテラス志染1F | 89-8155 | | | | | | | ● 2期・特例 | ● | | | |
| 藤本クリニック | 緑が丘町西2-2-5 | 85-6262 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 2・4・9価 |
| ほりい医院 | 志染町青山2-5-5 | 85-9914 | | | | | | | | | ● | | |
| 松本医院 渡瀬診療所 | 吉川町渡瀬127 | 73-0015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 4・9価 |
| みやざき クリニック | 大村144-12 | 82-2131 | ● ロタ リックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

※各医療機関へ電話予約を行ってください。予診票と母子健康手帳をお持ちください。

ワクチンの接種間隔

問 健康増進課(総合保健福祉センター)
吉川支所 健康福祉課

☎86-0900
☎72-2210

注射生ワクチン

- ・BCG ・水痘(水ぼうそう)
- ・MR(麻疹・風疹混合)
- (任意) おたふくかぜ

中27日以上あける

別の種類の

注射生ワクチン

*R2.10月～ 注射生ワクチン接種後に、異なる注射生ワクチンを接種する場合を除いて、ほかのワクチンを接種する際の接種間隔の制限が撤廃されました。

*同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、ワクチン毎に決められた接種間隔を守ってください。

HPD

予防接種

— 広 告 —



PHARMACY ポニ〜*薬局

在宅訪問、**無料** 配達対応します!

三木市末広 2丁目3-33

LINEで処方箋受付予約できます!
配達対応も可能(配達無料)

☎0794-82-7280



PHARMACY ポニ〜*薬局本町店

在宅訪問、**無料** 配達対応します!

三木市本町 1丁目5-12

LINEで処方箋受付予約できます!
配達対応も可能(配達無料)

☎0794-60-3787

| 医療機関 | 住所 | TEL (079) | 予防接種の種類 | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|---------|----------------|----|-----|------------------|----|---------|------------|-------------|
| | | | ロタ | B肝 ヒブ 肺炎 | 四混 | BCG | 麻疹 風疹 (MR) | 水痘 | 日脳 | 二混 (DT) | 子宮 (HPV) |
| あおぞら クリニック | 大畑357-1 | 560-0325 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● |
| 安部整形外科 クリニック | 三輪4-8-14 | 560-2311 | | | | | ● 2期 | | | ● | ● |
| 阿部内科 | 弥生が丘1-11 フラワータウン 駅ビル7F | 562-8478 | | | | | | | | | ● |
| いなずみ内科・ 循環器科 | 中央町14-35 | 559-2990 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| いまだ内科 クリニック | 武庫が丘 7-7-4 エムズII 2F | 553-6500 | | ● B肝なし | | | ● 2期 | | ● 2期 | ● | ● |
| 上田医院 | 駅前町4-31 | 563-2213 | | | | | | | | ● | |
| エバラ子ども クリニック | 弥生が丘1-11 フラワータウン 駅ビル7F | 563-1525 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| おかもと小児科 | けやき台 3-76-5 | 565-1699 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 4価 |
| カシオ クリニック | 狭間が丘 2-1-7 | 564-5014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 木村クリニック | 駅前町9-3 三田サウス1 2F | 562-7627 | | | | | | | ● 2期 | ● | |
| 坂井産婦人科 | 天神1-1-12 | 563-1188 | ● | ● 肺炎なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 澤外科 | 屋敷町17-4 | 563-2713 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● |
| シオタニ レディース クリニック | 中央町10-10 中央第一ビル 3F | 561-3500 | | | | | | | | | ● |
| すぎたファミリー クリニック | ゆりのき台 2-25-1 | 562-2700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 4価 |
| 高雄耳鼻咽喉科 クリニック | けやき台 1-10-1 | 563-8741 | | | | | ● 2期 | | ● 2期 | ● | |
| 高平診療所 | 木器2227-3 | 560-8030 | | | | | ● 2期 | | ● 2期 | ● | |
| 武中内科 クリニック | 東本庄 1086-1 | 568-4567 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● |
| 武本内科診療所 | 中央町10-10 中央第一ビル 2F | 562-9530 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● |

| 医療機関 | 住所 | TEL (079) | 予防接種の種類 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----|-----|------------------|----|---------|------------|-------------|
| | | | ロタ | B肝 ヒブ 肺炎 | 四混 | BCG | 麻疹 風疹 (MR) | 水痘 | 日脳 | 二混 (DT) | 子宮 (HPV) |
| たていし小児科 | 駅前町13-6 | 558-7871 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 田場医院 | すずかけ台 1-12 | 565-2525 | ● ロタ テック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 4価 |
| とくやま クリニック | 弥生が丘 2-13-4 | 562-0002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 殿勝胃腸科 クリニック | あかしあ台 5-32-1 ウッドィ 殿 ビル2F | 560-2760 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● |
| 富田クリニック | 下相野319-1 | 560-7700 | | | | | | | ● 2期 | ● | |
| 中井医院 | 西相野1018 | 568-6762 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● |
| 仲里整形外科 | 高次1-10-10 | 562-5169 | | | | | | | | | ● |

HPV
予防接種

広 告

ひまわり薬局

えびす店

三木市大塚244-5



健康サポート薬局



TEL 0794-88-8816 FAX 0794-88-8836

ひまわり薬局

サンテラス店

三木市志染町西自由が丘1丁目840
サンテラス志染 1F



TEL 0794-87-8833 FAX 0794-87-8837

| 医療機関 | 住所 | TEL (079) | 予防接種の種類 | | | | | | | | | 備考 |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----|-----|------------------|----|---------|------------|-------------|----------------|
| | | | ロタ | B肝 ヒブ 肺炎 | 四混 | BCG | 麻疹 風疹 (MR) | 水痘 | 日脳 | 二混 (DT) | 子宮 (HPV) | |
| 中田内科 クリニック | 駅前町1-38 JR三田駅 NKビル3F | 563-5700 | | | | | ● 2期 | | ● 2期 | ● | ● 4価 | |
| 長宗内科医院 | 弥生が丘 2-13-3 | 564-0886 | | | ● | | ● 2期 | | ● 2期 | ● | | 5歳 以上 のみ |
| なんり クリニック | 高次2-13-1 | 553-6161 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 平島病院 | 三田市天神 1丁目2-15 | 564-5381 | ● ロタ リックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 4価 | |
| ひろせ クリニック | 学園7-1-5 | 565-9000 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 藤村耳鼻 咽喉科医院 | すずかけ台 2丁目3-1 えるむプラ ザ3F | 565-5977 | | | | | | | ● 2期 | ● | | |
| 前橋内科 循環器科医院 | 貴志79-1 | 553-8088 | | | | | | | ● 2期 | ● | ● | |
| 南地内科 | つつじが丘 北2丁目2-1 | 568-7776 | | | | | ● 2期 | | ● 2期 | ● | ● | |
| 森本耳鼻 咽喉科医院 | 中央町3-8 | 563-2492 | | | | | ● 2期 | | ● | ● | | |
| 門中医院 | 広野32-3 | 567-0010 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山本医院 | あかしあ台 5-32-1 ウッディ殿 ビル2F | 560-2800 | | | | | ● 2期 | | ● | ● | ● | |

※各医療機関へ電話予約を行ってください。予診票と母子健康手帳をお持ちください。

こんな時の対処法 ①

頭を強く打った!

意識がない場合は頭を高くして寝かせ、耳や鼻から血などの液体が出ている場合は出ている方を下にして寝かせます。その後すぐに救急車を呼びましょう。

※他にも、吐く・顔色が悪い・普段はかかないいびきをかくなど、異変が見られる場合はすぐに病院へ連れて行きましょう。

