

令和7年8月配水区域別『水質管理目標設定項目』検査結果（給水栓水）

検 査 項 目		目 標 値	配 水 区 域 名 及 び 測 定 地 点										
			三木山	東 部	西 部	脇 川	広 野	自由が丘	城 山	小 林	北 部	みなぎ台	畑 枝
			加 佐 加佐 加圧ポンプ室	志染町三津田 三津田水道 圧力測定所	大 村 大村 加圧ポンプ室	口吉川町久次 久次水道 圧力測定所	広野3丁目 三木市 第18水源	志染町吉田 吉田水道 圧力測定所	与呂木 与呂木 加圧ポンプ室	別所町 朝日ヶ丘水道 圧力測定所	吉川町吉安 三木市 吉川図書館	吉川町水上 南水上 加圧ポンプ室	吉川町畑枝 畑枝 ポンプ室
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
4	削除		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
6	削除		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	削除		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
11	削除		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素 ※二酸化塩素未使用のため検査不要	0.6 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
14	抱水クロラル	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.007	0.006	0.004
15	農薬類 ※原水において検査	検出指標値が 1 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.8
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mgℓ以上 100 mg/ℓ以下	29	36	20	28	21	35	29	33	36	35	32
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01 mg/ℓ以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
19	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	3	7	3	2	4	8	3	1	1	1	2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
21	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/ℓ以下	0.4	1.4	0.5	0.6	0.5	1.2	0.6	0.4	1.1	0.8	0.8
23	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
24	蒸発残留物	30 mgℓ以上 200 mg/ℓ以下	100	69	92	100	99	77	100	120	82	82	74
25	濁度	1 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
26	p H値	7.5 程度	7.3	6.9	7.1	7.5	7.1	6.8	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.7	-1.7	-2.1	-1.4	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-1.3	-1.5
28	従属栄養細菌	1mlℓの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)	3	33	4	2	2	4	0	4	0	0	8
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.05	0.04	0.04
31	ペルフルオロオクタンスルホン 酸 及びペルフルオロオktan酸	PFOS及びPF0Aの量の和 0.00005 mg/ℓ 以下	0.000018	0.000005 未満	0.000014	0.000006	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000007	0.000026	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
	上記31項目の別単位表記	50 ng/ℓ以下	18	5 未満	14	6	5 未満	5 未満	7	26	5 未満	5 未満	5 未満
				</									

項目は、基準項目と重複項目。

検査機関 (公財)ひょうご環境創造協会