令和８年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
三木市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施　　設　　名	埋め立てた廃棄物の種類
1期埋立処分場	終了
2期埋立処分場	一般廃棄物（不燃物）
吉川埋立処分場	

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施　　設　　名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1期埋立処分場	t													0.00
2期埋立処分場	t	83.64	92.08	132.95	66.81	73.71	54.25							503.44
吉川埋立処分場	t	0.39	0.00	1.18	27.47	55.07	3.40							87.51

2　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

点検年月日		4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月30日						
		○：異常なし、×：異常あり											
1期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○	○	○						
	遮水工	○	○	○	○	○	○						
	調整槽点検結果	○	○	○	○	○	○						
	浸出液処理設備	○	○	○	○	○	○						
	防凍措置状況	○	○	○	○	○	○						
点検年月日		4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月30日						
		○：異常なし、×：異常あり											
2期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○	○	○						
	遮水工	○	○	○	○	○	○						
	調整槽点検結果	○	○	○	○	○	○						
	浸出液処理設備	○	○	○	○	○	○						
	防凍措置状況	○	○	○	○	○	○						
点検年月日		4月3日	5月4日	6月2日	7月1日	8月5日	9月3日						
		○：異常なし、×：異常あり											
吉川埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○	○	○						
	遮水工	○	○	○	○	○	○						
	調整槽点検結果	○	○	○	○	○	○						
	浸出液処理設備	○	○	○	○	○	○						
	防凍措置状況	○	○	○	○	○	○						
必用な措置を講じた年月日とその内容（異常がある場合）	1期埋立処分場												
	2期埋立処分場												
	吉川埋立処分場												

3　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ホに基づく資料

該当なし

4　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号リに基づく資料

○埋立容量

測定年月日			
埋立容量	1期埋立処分場	20,000（㎥）	※1期残余20,000㎥は最終覆土量
残余埋立量	2期埋立処分場		※令和８年度末現在
	吉川埋立処分場		※令和８年度末現在

5　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ニに基づく資料

項目	処分場名	放流水	上流側地下水	下流側地下水
採水場所	1、2期埋立処分場	検水槽	上流側観測井	下流側観測井
	吉川埋立処分場	放流槽	上流側観測井	下流側観測井

○１期・2期埋立処分場（ダイオキシン）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準（下水道放流）
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日							
		5月21日	6月12日	7月9日	8月7日	9月9日	10月7日							
ダイオキシン類（１、２期放流水）	pg-TEQ/L	0.0004	0.0014	0.0015	0.00083	0.00045	0.00050							1以下
ダイオキシン類（上流地下水）	pg-TEQ/L		0.064											1以下
ダイオキシン類（地下流下水）	pg-TEQ/L		0.065											1以下

○1期、2期埋立処分場（放流水）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準（下水道放流）
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日							
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日	9月10日	10月6日							
水温	℃	16.4	21.0	22.8	25.0	28.0	26.2							－
水素イオン［ｐＨ］	－	7.4	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3							5～9
生物化学的酸素要求量［ＢＯＤ］	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	3.4	2.4							600
化学的酸素要求量［ＣＯＤ］	mg/L	7.0	6.2	7.3	8.0	15.0	15							
浮遊物質量［ＳＳ］	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1							600
窒素含有量	mg/L	21	18	21	23	45	42							120以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1							5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1							30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04							2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	0.11	0.07	0.16	0.23	0.44	0.15							10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.60	0.56	0.86	0.83	2.3	1.4							10以下
クロム含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							2以下
燐含有量	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05							32以下
アンモニア、アンモニウム化合物等	mg/L	19	16	18	18	35	36							380
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							0.03以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0.3以下
有機りん化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0.3以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							0.1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							0.1以下
ひ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							0.05以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル［ＰＣＢ］	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							0.02以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							0.04以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							0.2以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04							0.4以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							3以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006							0.06以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006							0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L	0.43	0.37	0.40	0.45	0.70	0.69							50以下
1.4－ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							0.05以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4							15以下
沃素消費量	mg/L	1.2	4.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							220以下
大腸菌数	個/㎤	<1	15	<1	<1	<1	<1							

○上流側地下水（１期、２期埋立処分場）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日							
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日	9月10日	10月6日							
電気伝導率	mS/m	15	19	19	23	16	13							－
塩化物イオン	mg/L	12	10	9.4	8	10	15							－
カドミウム	mg/L		<0.0003											0.01以下
全シアン	mg/L		<0.1											検出されないこと
鉛	mg/L		0.005											0.01以下
六価クロム	mg/L		<0.01											0.05以下
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001							0.01以下
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005以下
アルキル水銀	mg/L		<0.0005											検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル［ＰＣＢ］	mg/L		<0.0005											検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											0.01以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002											0.02以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002											0.002以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											0.004以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L		<0.002											1以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											0.04以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L		<0.1											1以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											0.006以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											0.002以下
チウラム	mg/L		<0.0006											0.006以下
シマジン	mg/L		<0.0003											0.003以下
チオベンカルブ	mg/L		<0.002											0.02以下
ベンゼン	mg/L		<0.001											0.01以下
セレン	mg/L		<0.001											0.01以下
1.4－ジオキサン	mg/L		<0.005											0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002											0.002以下

○下流側地下水（１期、２期埋立処分場）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日							
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日	9月10日	10月6日							
電気伝導率	mS/m	29	30	29	27	25	22							－
塩化物イオン	mg/L	100	130	100	74	100	80							－
カドミウム	mg/L		<0.0003											0.01以下
全シアン	mg/L		<0.1											検出されないこと
鉛	mg/L		<0.002											0.01以下
六価クロム	mg/L		<0.01											0.05以下
砒素	mg/L	0.009	0.014	0.014	0.013	0.004	0.013							0.01以下
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005以下
アルキル水銀	mg/L		<0.0005											検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル［ＰＣＢ］	mg/L		<0.0005											検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											0.01以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002											0.02以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002											0.002以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											0.004以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L		<0.002											1以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											0.04以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L		<0.1											1以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											0.006以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											0.002以下
チウラム	mg/L		<0.0006											0.006以下
シマジン	mg/L		<0.0003											0.003以下
チオベンカルブ	mg/L		<0.002											0.02以下
ベンゼン	mg/L		<0.001											0.01以下
セレン	mg/L		<0.001											0.01以下
1.4－ジオキサン	mg/L		<0.005											0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002											0.002以下

○ 吉川埋立処分場(ダイオキシン)

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		４月	５月	６月	７月	８月	９月							
ダイオキシン類（放流水）	pg-TEQ/L													1以下
ダイオキシン類（上流地下水）	pg-TEQ/L													1以下
ダイオキシン類（下流地下水）	pg-TEQ/L													1以下

○吉川埋立処分場（放流水）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月15日	5月12日	6月10日	7月8日	8月5日	9月10日							
		5月7日	5月29日	6月26日	7月29日	8月26日	10月5日							
水素イオン［ｐＨ］	－	7.8	8.1	7.7	7.6	7.8	8.1							5.8～8.6
生物化学的酸素要求量［ＢＯＤ］	mg/L	<1.0	1.5	＜1.0	1.4	4.1	<1.0							60以下
化学的酸素要求量［ＣＯＤ］	mg/L	2.9	2.7	2.8	2.7	2.6	3.9							90以下
浮遊物質量［ＳＳ］	mg/L	<1	<1	＜1	<1	<1	<1							60以下
窒素含有量	mg/L	1.3	1.1	1.3	1.2	1.5	1.6							120以下

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		４月	５月	6月3日	７月	８月	９月							
				6月15日										
水素イオン［ｐＨ］	℃			7.6										5.8～8.6
生物化学的酸素要求量［ＢＯＤ］	－			<0.5										60以下
化学的酸素要求量［ＣＯＤ］	mg/L			2.7										90以下
浮遊物質量［ＳＳ］	mg/L			<1										60以下
窒素含有量	mg/L			1.3										120以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L			<0.5										5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	mg/L			0.8										30以下
フェノール類含有量	mg/L			<0.02										5以下
銅含有量	mg/L			<0.01										3以下
亜鉛含有量	mg/L			0.04										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L			0.03										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L			<0.01										10以下
クロム含有量	mg/L			<0.01										2以下
ふっ素及びその化合物	mg/L			0.2										15以下
大腸菌数	個/㎤			<1										3000以下
燐含有量	mg/L			＜0.05										16以下
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.003										0.1以下
シアン化合物	mg/L			<0.01										1以下
有機りん化合物	mg/L			<0.02										1以下
鉛及びその化合物	mg/L			<0.01										0.1以下
六価クロム化合物	mg/L			<0.01										0.5以下
ひ素及びその化合物	mg/L			<0.004										0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			<0.0005										0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			不検出										検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル［ＰＣＢ］	mg/L			<0.0003										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L			<0.002										0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.0005										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L			<0.02										0.2以下
四塩化炭素	mg/L			<0.002										0.02以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L			<0.004										0.04以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L			<0.02										0.2以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L			＜0.04										0.4以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L			<0.0005										3以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L			<0.006										0.06以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L			<0.002										0.02以下
チウラム	mg/L			<0.006										0.06以下
シマジン	mg/L			<0.003										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L			<0.02										0.2以下
ベンゼン	mg/L			<0.01										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L			<0.01										0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L			<0.1										50以下
アンモニア、アンモニウム化合物等	mg/L			1.1										100以下
1.4－ジオキサン	mg/L			<0.005										0.05以下

○上流側地下水（吉川埋立処分場）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月15日	5月12日	6月3日	7月17日	8月12日	9月10日							
		4月27日	5月22日	6月15日	7月30日	8月24日	9月25日							
電気伝導率	mS/m	39	38	38	34	32	40							－
塩化物イオン	mg/L	4	4	5	5	4	3							－
カドミウム	mg/L			<0.0003										0.01以下
全シアン	mg/L			不検出										検出されないこと
鉛	mg/L			<0.001										0.01以下
六価クロム	mg/L			<0.005										0.05以下
砒素	mg/L			0.002										0.01以下
総水銀	mg/L			<0.00005										0.0005以下
アルキル水銀	mg/L			不検出										検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル［ＰＣＢ］	mg/L			不検出										検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.0005										0.01以下
ジクロロメタン	mg/L			<0.002										0.02以下
四塩化炭素	mg/L			<0.0002										0.002以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L			<0.0004										0.004以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L			<0.01										1以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L			<0.004										0.04以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L			<0.0005										1以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										0.006以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002										0.002以下
チウラム	mg/L			<0.0006										0.006以下
シマジン	mg/L			<0.0003										0.003以下
チオベンカルブ	mg/L			<0.002										0.02以下
ベンゼン	mg/L			<0.001										0.01以下
セレン	mg/L			<0.001										0.01以下
1.4－ジオキサン	mg/L			<0.005										0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L			<0.0002										0.002以下

○下流側地下水（吉川埋立処分場）

項　　目	単位	令和８年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月15日	5月12日	6月3日	7月17日	8月12日	9月10日							
		4月27日	5月22日	6月15日	7月30日	8月24日	9月25日							
電気伝導率	mS/m	34	40	42	30	11	9.7							－
塩化物イオン	mg/L	23	33.0	32	19	2	<1							－
カドミウム	mg/L			<0.0003										0.01以下
全シアン	mg/L			不検出										検出されないこと
鉛	mg/L			0.003										0.01以下
六価クロム	mg/L			<0.005										0.05以下
砒素	mg/L			0.006										0.01以下
総水銀	mg/L			<0.00005										0.0005以下
アルキル水銀	mg/L			不検出										検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル［ＰＣＢ］	mg/L			不検出										検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.0005										0.01以下
ジクロロメタン	mg/L			<0.002										0.02以下
四塩化炭素	mg/L			<0.0002										0.002以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L			<0.0004										0.004以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L			<0.01										1以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L			<0.004										0.04以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L			<0.0005										1以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										0.006以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002										0.002以下
チウラム	mg/L			<0.0006										0.006以下
シマジン	mg/L			<0.0003										0.003以下
チオベンカルブ	mg/L			<0.002										0.02以下
ベンゼン	mg/L			<0.001										0.01以下
セレン	mg/L			<0.001										0.01以下
1.4－ジオキサン	mg/L			<0.005										0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L			<0.0002										0.002以下